10 mm







Notizbuch mit Hardcover - DIN A4

Inhalt - Rückseite (ohne Perforation)

Dateiformat: 120 x 297 mm

Bitte beachten Sie für Texte und Grafiken den vorgegebenen **Mindestabstand zum Papierrand.** Dieser darf nicht unterschritten werden.

Rand oben: 5 mm Rand unten: 5 mm Rand links: 10 mm Rand rechts: 10 mm

Mindestabstand zum Papierrand

Dieser Bereich muss unbedruckt bleiben.

Block mit Lochung:



Rand links: 20 mm

Bei einem Block mit Lochung darf der Text erst bei 20 mm beginnen. Sonst besteht die Gefahr, dass wichtige Inhalte angelocht werden.

Block ohne Mindestabstand zum Papierrand:

Auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich. Hier darf das Druckbild des Innenteils angeschnitten sein.

Dateiformat: 210 x 297 mm

+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 216 x 303 mm

Bitte beachten Sie:

Für diese Variante benötigen wir zusätzlich 3 mm Beschnitt an allen Seiten. Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.

3 mm Beschnitt an allen Seiten

Bilder und Farbflächen mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.

⇒ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten

10 mm





Notizbuch mit Hardcover - DIN A4

Inhalt - Rückseite (ohne Perforation)

Dateiformat: 120 x 297 mm

Bitte beachten Sie für Texte und Grafiken den vorgegebenen **Mindestabstand zum Papierrand.** Dieser darf nicht unterschritten werden.

Rand oben: 5 mm Rand unten: 5 mm Rand links: 10 mm Rand rechts: 10 mm



Mindestabstand zum Papierrand

Dieser Bereich muss unbedruckt bleiben.

Block mit Lochung:



Rand links: 20 mm

Bei einem Block mit Lochung darf der Text erst bei 20 mm beginnen. Sonst besteht die Gefahr, dass wichtige Inhalte angelocht werden.

Block ohne Mindestabstand zum Papierrand:

Auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich. Hier darf das Druckbild des Innenteils angeschnitten sein.

Dateiformat: 210 x 297 mm

+ 3 mm Beschnitt an allen Seiten = 216 x 303 mm

Bitte beachten Sie:

Für diese Variante benötigen wir zusätzlich 3 mm Beschnitt an allen Seiten. Texte und Grafiken mindestens mit einem Abstand von 5 mm zum Papierrand platzieren.



3 mm Beschnitt an allen Seiten

Bilder und Farbflächen mindestens 3 mm über den bedruckbaren Bereich hinausziehen.

⇒ dieser Bereich wird nach dem Druck beschnitten

← 20 mm → nur bei Lochung

Achtung: Elemente in diesem Bereich können auf Grund des Bundes

10 mm

10 mr

15 mm